

Anexo III: AGE ACTEE – ESTAÇÕES AERONÁUTICAS

METEOROLOGIA				
	Localidade	Modelo (Duração)	Turnos	OBS
1	DNAT (RDO)	4X2 (7h)	<ul style="list-style-type: none"> • A 0700/1400 • B 1000/1700 	Manutenção de escala
2	DNBU (RDO)	3X1 (6h)	<ul style="list-style-type: none"> • B 0545/1145 • C 1030/1630 • D 1715/2315 • E 1500/2100 	Manutenção de escala
3	DNCJ (EMS)	3X1 (6h)	<ul style="list-style-type: none"> • A 0700/1300 • B 1245/1845 	Manutenção de escala
4	DNCP (RDO)	3X2 (7h15min)	<ul style="list-style-type: none"> • A 0645/1400 • B 1000/1715 • C 1200/1915 • D 1400/2115 	Horário dos turnos adequado para viabilizar a aprovação.
5	DNCZ (RDO)	3X2 (8h)	<ul style="list-style-type: none"> • B 0645/1445 • C 1200/2000 • D 1800/0200 	Manutenção de escala
6	DNHT (RDO)	3X2 (8h)	<ul style="list-style-type: none"> • A 0645/1445 • B 1045/1845 	Manutenção de escala.
7	DNIH (RDO)	4X2 (7h)	<ul style="list-style-type: none"> • A 0700/1400 • B 1200/1900 	Manutenção de escala.
8	DNIZ (RDO)	3X2 (8h)	<ul style="list-style-type: none"> • A 0000/0800 • B 0455/1255 • C 0950/1750 	Manutenção de escala.
9	DNJV	3X2(8h)	<ul style="list-style-type: none"> • M 0535/1135 • T 1545/2345 • I 1030/1830 	Implantação
10	DNKG (RDO)	2X2(9h)	<ul style="list-style-type: none"> • A 2115/0615 • B 0600/1500 • D 1230/2130 	Manutenção de escala
11	DNMK (RDO)	3X2 (8h30min)	<ul style="list-style-type: none"> • A 0445/1315 • B 1045/1915 • C 1630/0100 	Manutenção de escala após reprovação da primeira proposta.
12	DNMS (RDO)	3X1(6h15min)	<ul style="list-style-type: none"> • A 0800/1415 • B 1200/1815 	Manutenção de escala
13	DNPK (RDO)	2x2 (8h45min)	<ul style="list-style-type: none"> • A 0645/1530 • B 1230/2115 	Horário dos turnos adequado para viabilizar a aprovação. Redução de carga horária após o envio da segunda proposta.
14	DNPL (RDO)	2X2(9h)	<ul style="list-style-type: none"> • A 2115/0615 • B 0600/1500 • C 1230/2130 	Manutenção de escala
15	DNTF (RDO)	4X2(7h)	<ul style="list-style-type: none"> • A 0700/1400 • B 1200/1900 	Manutenção de escala