

Anexo IV: AGE ACTEE – INFORMAÇÕES AERONÁUTICAS

AIS				
	Localidade	Modelo (Duração)	Turnos	OBS
1	DNBH (AIS)	3X3 (9h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A 0530/1430</li> <li>• B 1300/2200</li> <li>• C 1430/2330</li> <li>• D 0700/1600</li> <li>• E 0800/1700</li> <li>• F 0900/1800</li> <li>• G 1000/1900</li> <li>• H 1100/2000</li> <li>• I 1200/2100</li> </ul>	Cláusula em caso de degradação de efetivo: 3X2 (7h30min)
2	DNGL (CAIS)	3X3 (8h45min)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A 0600/1445</li> <li>• B 1315/2200</li> <li>• C 2130/0615</li> </ul>	Redução de carga horária após a reprovação da primeira proposta.
3	DNGO (AIS)	2X2 (8h40min)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A 0600/1440</li> <li>• B 1320/2200</li> <li>• I 1000/1840</li> </ul>	Manutenção de escala
4	DNGR (AIS)	3X3(9h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A 2100/0600</li> <li>• B 0600/1500</li> <li>• C 1300/2200</li> <li>• D 0900/1800</li> <li>• E 1200/2100</li> </ul>	Implantação.
5	DNKP (AIS)	3X3 (8h45min)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A 0600/1445</li> <li>• B 1315/2200</li> <li>• C 2130/0615</li> </ul>	Redução de carga horária após a reprovação da primeira proposta. Horário dos turnos adequado para viabilizar a aprovação.
6	DNME (AIS)	2X2 (9h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A 0600/1500</li> <li>• C 1500/0000</li> </ul>	Manutenção de escala.